

INSCRIPTIONS 2007

<i>Allemagne</i>	7	<i>Israël</i>	1
<i>Autriche</i>	2	<i>Italie</i>	6
<i>Belgique</i>	1	<i>Norvège</i>	1
<i>Brésil</i>	3	<i>Pays Bas</i>	2
<i>Canada</i>	1	<i>Pologne</i>	2
<i>Espagne</i>	2	<i>Rép. Tchèque</i>	1
<i>Etats Unis</i>	3	<i>R.Sud Africaine</i>	1
<i>Finlande</i>	1	<i>Roumanie</i>	2
<i>France</i>	17	<i>Slovénie</i>	2
<i>Gde Bretagne</i>	12	<i>Suisse</i>	2
<i>Grèce</i>	1		

70 LABORATOIRES

21 PAYS

HISTORIQUE LABORATOIRES PARTICIPANTS

PAYS	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Afrique du Sud	1				1	1
Algérie					1	
Allemagne	6	6	6	6	5	7
Argentine				1		
Autriche	2	1	2	2	2	2
Belgique	1	1	1	2	2	1
Brésil	2	3	3	3	3	3
Canada				1	1	1
Espagne	2	3	2	3	2	2
Etats Unis	3	3	3	3	3	3
Finlande	1		1			1
France	15	16	15	16	18	17
Ghana				1		
Grande Bretagne	12	10	11	12	11	12
Grèce	1	1	1	1	1	1
Hongrie	1	1	1	1	1	


LABORATOIRES PARTICIPANTS

(suite)


PAYS	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Indonésie (2001)						
Israël	1	1	1	1	1	1
Italie	3	4	5	5	5	6
Japon	1			1		
Libye		1				
Norvège		1		1		1
Pays Bas	1	1	1	2	2	2
Pologne	1	1	1	2	2	2
Rép. du Congo		1				
Rép. Tchèque	1	1	1	1	1	1
Roumanie	2	2	2	2	2	2
Slovénie	2	2	2	1	2	2
Suisse	2	2	2	2	1	2
Syrie	1	1				
Tanzanie		1				
Vietnam (2001)						
TOTAL	61	66	60	71	67	70

EVOLUTION DE LA PARTICIPATION

en nombre de laboratoires et de pays



nombre moyen d'exercices souscrits par année



ADHERENTS PROCORAD

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<i>FRANÇAIS</i>	32	32	31	38	34	39	44	49
<i>ETRANGERS</i>	83	90	89	94	84	100	88	100
<u>TOTAL</u>	115	122	120	132	118	139	132	149

RECUEIL DE TECHNIQUES

TABLEAU DE SYNTHESE

2007

<u>ANALYSES</u>	BIAIS MOYEN PAR RAPPORTA LA VALEUR DE REFERENCE	BIAIS MAXIMUM PAR RAPPORTA LA VALEUR DE REFERENCE	NOMBRE DE LABOS	<u>NOMBRE DE TECHNIQUES RECUES</u>
H3 / urine	± 2,5 %	± 2,5 %	9	5
Thym. Tritiée	± 2,5 %	± 5,0 %	5	3
14C / urine	± 2,0 %	± 2,5 %	4	3
Sr / urine	± 2,5 %	± 2,5 %	4	4
γ > 100 keV / urine	± 10,0 %	± 10,0 %	4	3
U pond. / urine	± 2,5 %	± 10,0 %	4	4
U rad. / urine	± 2,5 %	± 10,0 %	2	2
Pu / urine	± 2,5 %	± 5,0 %	4	3
S. Réf. Pu	± 1,0 %	± 1,0 %	7	5
Pu / MF	± 2,5 %	± 10,0 %	8	7
Am / MF	± 2,5 %	± 10,0 %	7	6
Cm / MF	± 5,0 %	± 10,0 %	6	6